



Peptide antimicrobien breveté AMP2041

Peptivet Otogel®

Peptide AMP2041 • Tris-EDTA • Chlorhexidine



Peptide antimicrobien breveté AMP2041

Peptivet Otogel®

Gel auriculaire eudermique pour chien et chat.

PROPRIÉTÉS

Peptide Antimicrobien AMP2041 - Tris-EDTA - Chlorhexidine

La synergie d'action de 3 composés.

Sel de lysine de Glycerophosphoinositol

Le GPI inhibe l'activation de la phospholipase A2, une enzyme impliquée dans la cascade inflammatoire, sans perturber l'équilibre hormonal de l'organisme. Effet apaisant et calmant.

Zinc PCA

La structure d'acide aminé du sel de zinc de pyrrolidone (PCA) lui permet de se lier à l'eau et de la retenir, d'avoir des propriétés d'agent conditionneur. De plus, il a des propriétés anti-séborrhéiques grâce à la présence de zinc. Le zinc est un oligo-élément essentiel qui intervient dans la croissance, l'immunité et l'intégrité de la peau. Il stimule le renouvellement de la peau, et il est essentiel dans la synthèse de kératine et de collagène.

Flacon pompe

Evite le contact de l'embout avec la peau et par conséquent la contamination du produit.

MODE D'EMPLOI

Après avoir nettoyé l'oreille, instiller toutes les 48 heures dans le canal auriculaire :

- 1 pression pour les chats
- 2 pressions pour les chiens de petite et de moyenne taille
- 3 pressions pour les chiens de grande taille

Masser délicatement la base de l'oreille pour favoriser une bonne répartition du produit. La période entre 2 applications et la quantité appliquée peuvent varier selon l'évolution clinique. Vérifier l'intégrité de la membrane tympanique.

Chaque pression délivre 0,5 ml de Peptivet Otogel.

Flacon de 25 ml

Usage vétérinaire

COMPOSITION

- AMP2041 (peptide)
- Digluconate de Chlorhexidine max 0,07%
- Tris-EDTA
- Vitamine PP
- Zinc PCA

- Glycérophosphoinositol lysine
- Cellulose
- Polyvinylpyrrolidone
- Eau purifiée

3 BREVETS

AMP2041: Brevet IT1418804 WO2014102596

CLX-Tris-EDTA: Brevet EP1711158
AMP2041-CLX-Tris-EDTA: Brevet WO2015198265



Arômagrasse 45 bd Marcel Pagnol 06130 Grasse Tél. 04 93 09 85 79 www.mplabo.eu

